FICHA **TÉCNICA**





INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Citoquinina 18.9 g/L + Giberelinas 18.9 g/L

Registro Senasa: RCP Nº 108 - SENASA Formulación: Concentrado soluble (SL)

Uso: Regulador de crecimiento

Propiedades fisicoquímicas Densidad: 1050 g/L Solubilidad: 100% (w/w)

Estabilidad: Estable por dos años

MODO DE **ACCIÓN**

CONFIDE es un regulador de crecimiento a base de citoquininas y giberelinas, que promueve el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Las citoquininas estimulan el crecimiento de las yemas laterales y el desarrollo de los frutos por división celular.

Asimismo, las giberelinas son activos promotores de la elongación celular, por lo que su presencia se asocia al crecimiento.

COMPATIBILIDAD

CONFIDE es compatible con la mayoría de los plaguicidas y sustancias afines. Se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla en el tanque.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: LIGERAMENTE TÓXICO

 $\begin{array}{lll} LD_{50}/oral \ aguda/ratas \ (mg/Kg): & > 5000 \\ LD_{50}/d\acute{e}rmica \ aguada/ratas \ (mg/Kg): & > 5000 \\ CL_{50}/Inhalatoria \ (mg/L): & > 6 \ (4 \ horas) \end{array}$

Irritación en la piel: Moderadamente irritante Irritación ocular: Moderadamente irritante

Sensibilización: No sensibilizante.

METODO DE EMPLEO

Preparación de la mezcla: Se llena la mochila de aplicación con la mitad del agua a emplear. En un recipiente aparte, se realiza la mezcla del producto y se remueve hasta conseguir una solución homogénea; se vierte al tanque y se completa el nivel de agua a usar en la aplicación, manteniendo la mezcla en agitación constante. No exceder las dosis recomendadas en esta etiqueta en una sola aplicación.

Fecha de actualización: febrero de 2023

Elaborado por el Área de Registros



FICHA **TÉCNICA**



FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña, en plena formación de brotes laterales, con intervalo entre aplicaciones de 15 días.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave Equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

Botellas x 30 ml, 60 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Litro Galonera x 4L, 20L Cilindro x 200 Litros

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CULTIVO	USO USO	DOSIS (ml/200L)	PC (Días)	LMR (ppm)
	OBJETIVO			
Papa	Incrementar altura de planta y grosor de tallo	60	N.A.	N.A.

PC.: Periodo de Carencia.

LMR.: Límite Máximo de Residuos

N.A.: No aplica.

Fecha de actualización: febrero de 2023

Elaborado por el Área de Registros

