

# STREGA®

## 1.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA / PREPARADO Y LA COMPAÑIA

Nombre del producto: STREGA  
N° de registro: PQUA N° 3761 - SENASA  
Uso propuesto: Insecticida de uso agrícola  
Tipo de formulación: Concentrado emulsionable (EC)  
Proveedor: Point Agro China Ltd.  
Dirección: Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217. China  
Teléfono: (86 - 510) 8785 1001  
Teléfonos de emergencia: SAMU:106  
POINT ANDINA S.A: (01) 348-1018

## 2.- COMPOSICION / INFORMACION DE LOS INGREDIENTES

Pyriproxyfen:

Nombre químico (IUPAC): 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether

Fórmula química: C<sub>20</sub>H<sub>19</sub>NO<sub>3</sub>

Composición	N° CAS	g/L
Pyriproxyfen	95737-68-1	100
Aditivos		Hasta 1L

## 3.- IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

**Categoría de peligro:** CATEGORÍA 4

**Ruta de exposición:** Ingestión, inhalación, contacto con ojos y piel.

**Riesgos para la salud:** Causa irritación moderada a los ojos. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

**Peligros ambientales:** Muy tóxico para los organismos acuáticos.

**Peligro de explosión:** No inflamable y no explosivo.

## 4.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

**Contacto con los ojos:** Levante los párpados y enjuague con agua corriente o solución salina. Busque atención médica.

**Contacto con la piel:** Quítese la ropa contaminada inmediatamente y enjuague con abundante agua corriente. Busque atención médica.

**Inhalación:** Salga rápidamente de la escena a un lugar con aire fresco. Mantenga las vías respiratorias abiertas. Si la respiración es difícil, proporcione oxígeno. Si deja de respirar, administre respiración artificial de inmediato. Busque atención médica.

**Ingestión:** Beba suficiente agua tibia e induzca el vómito. Lavado de estómago, catarsis. Busque atención médica.

## 5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS

**Características peligrosas:** Producto no inflamable y no explosivo.

**Productos de combustión nocivos:** Cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico), Monóxido de carbono (CO), Óxidos de nitrógeno (NOx).

**Método de extinción de incendios y agente extintor:** Los bomberos deben usar máscaras de gas y trajes de extinción de incendios de cuerpo entero para apagar el fuego en dirección contra el viento.

**Agente extintor:** Agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, químico seco o dióxido de carbono.

**Precauciones para la extinción de incendios:** Los bomberos deben usar aparatos autónomos de respiración de aire a presión positiva y trajes de cuerpo entero para combatir incendios, cortar el suministro de energía, prohibir la lucha contra incendios reales y aislar a la multitud.

## 6.- MEDIDAS DE DERRAME ACCIDENTAL

**Tratamiento de emergencia:** Aislar el área contaminada y restringir el acceso. Se recomienda que el personal de emergencia use equipo de protección para evitar el contacto con la piel y los ojos. No toque directamente la fuga.

**Métodos y materiales de contención y limpieza**

Los derrames líquidos deben ser absorbidos con un sólido absorbente adecuado, compatible con la sustancia derramada. El área debe ser descontaminada de acuerdo a las instrucciones dadas por personal capacitado y los residuos deben ser dispuestos de acuerdo a las instrucciones dadas en las Hojas de Seguridad.

## 7.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

**Precauciones:**

Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado. En caso de ingestión, busque atención médica inmediatamente y muestre el envase o la etiqueta.

**Almacenamiento:**

Almacene en un lugar seco. Almacenar en envase original. No almacene cerca de alimentos, productos alimenticios, medicamentos o suministros de agua potable.

## 8.- CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

### Controles de ingeniería:

Utilice recintos de proceso, ventilación de extracción local u otros controles de ingeniería para mantener los niveles en el aire por debajo de los límites de exposición recomendados.

Si las operaciones del usuario generan polvo, humo o neblina, use ventilación para mantener la exposición a los contaminantes en el aire por debajo del límite de exposición.

### Protección personal:

Gafas de protección contra salpicaduras. Bata de laboratorio. Evite toda exposición innecesaria.

### Protección personal en caso de un gran derrame:

Gafas de protección contra salpicaduras, traje completo, botas, guantes. La ropa protectora sugerida puede no ser suficiente; consulte a un especialista ANTES de manipular este producto.

### Límites de exposición:

No disponible.

## 9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

**Estado físico y apariencia:** Líquido transparente de color amarillo pálido

**Densidad:** 0.971 g/ml a 20 °C

**pH:** 4.0- 7.0 (T: 20°C)

**Susceptibilidad:** No especificado

**Persistencia de espuma:** 6 ml de espuma después de 1 minuto.

**Tamiz húmedo:** No aplicable.

## 10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Estabilidad:** El producto es estable durante dos años a temperatura ambiente. Es poco probable que este producto reaccione o se descomponga en condiciones normales de almacenamiento.

**Incompatibilidad con diversas sustancias:** Incompatible con agentes oxidantes fuertes.

**Polimerización:** No disponible.

## 11.- INFORMACION TOXICOLÓGICA

### Toxicidad para los animales:

Toxicidad Aguda Oral:

En ratas LD50: > 2000 mg/kg peso corporal

Toxicidad Aguda Dermal:

En ratas LD50: >2000 mg/kg de peso corporal

Toxicidad Aguda Inhalatoria:

LC50 (4 horas) en ratas > 5.02 mg/L de aire

Irritación dérmica: No es irritante en la piel de los conejos.

Irritación ocular: Mínimamente irritante ocular en los ojos de los conejos

Sensibilización: No es un sensibilizador dérmico.

## 12.- INFORMACION AMBIENTAL

### Efectos en organismos:

Toxicidad para las aves:

El DL50 oral aguda, en pato se determinó > 2000 mg ia/kg.

El DL50 oral aguda, en codorniz se determinó > 2000 mg ia/kg.

El CL50 oral a corto plazo en codorniz se determinó en más de > 5200 mg i.a./kg de peso corporal

El CL50 oral a corto plazo en pato Mallard se determinó en más de > 5200 mg i.a./kg de peso corporal

Toxicidad para organismos acuáticos:

El CL50 96 h-L en la trucha arco iris se determinó en > 0.325 mg ia / L.

El CL50 96 h-L en el pez agalla azul se determinó en > 0.270 mg ia / L.

Toxicidad para la dafnia: El EC50 48 h se determinó en 0.40 mg ia / L.

Toxicidad aguda para lombrices de tierra - CL50 -14 días: >1000 mg/kg de suelo seco

Toxicidad para las abejas:

El DL50 48-h oral: >100 µg/abeja

CL50 48-h contacto: > 100 µg/abeja

### Efectos en el destino ambiental:

Solubilidad en agua: baja. Persistencia en el suelo: ligera a no persistente. Movilidad en el suelo: inmóvil. Persistencia en agua sedimento: menos persistente. Volatilidad: no volátil.

Bioacumulación: alta.

Observaciones: tiene bajo potencial de lixiviación.

## 13.- CONSIDERACIONES DE DISPOSICION DE DESECHOS

**Disposición de residuos:** Se recomienda utilizar la incineración para su eliminación.

**Métodos de eliminación:** Cuando no se dispone de un incinerador, los desechos pueden ser enterrados en un lugar aprobado para tal fin, o en un área donde no existan riesgos de contaminación de las aguas subterráneas.

Antes de enterrarlo, el producto debe ser liberado mezclándolo con carbonato de sodio cristalino (soda de lavado), para favorecer la neutralización del producto y con tierra rica en materia orgánica. Siempre se debe cumplir con las legislaciones locales

## 14.- INFORMACION DE TRANSPORTE

Nombre de envío adecuado: Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, N.E.P. (contiene piryproxyfen)

Nº ONU: 3082

Grupo de embalaje: III

Clase DG: 9

Es una buena práctica separar este producto de los alimentos, materiales relacionados con los alimentos, alimentos para animales, semillas o fertilizantes durante el transporte.

## 15.- INFORMACION REGLAMENTARIA

### Clasificación SGA

Toxicidad aguda Oral: Categoría 4 - (H302)

Toxicidad acuática aguda: Categoría 2 - (H401)

## Pitogramas de peligro



Palabra de advertencia: Advertencia

Declaraciones de peligro

H302 - Nocivo en caso de ingestión

H401 - Tóxico para los organismos acuáticos

Consejos de precaución

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños

P270 - No coma, beba ni fume mientras usa este producto

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación de eliminación de residuos aprobada  
Planta

## 16.- OTRA INFORMACION

La información proporcionada por Point Agro China Ltd. contenida aquí es dada en buena fe y para nuestro mayor conocimiento. Sin embargo, la garantía no está expresada o implícita. La información suministrada no constituye ni reemplaza la evaluación del riesgo que debe hacer cada usuario de acuerdo con la legislación sanitaria y de seguridad.

Preparado por: Área de Registros de Point Andina S.A.

Última actualización: Julio, 2024.