



SUSTENTO K®

POTASIO 100%

BIOASIMILABLE + CARBOXYLATOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Uso: Promotor del llenado y maduración de frutos

SUSTENTO K® Aumenta el llenado y peso de los granos, tubérculos y frutos cosechados y promueve su maduración y coloración uniforme.

| Composición | g/L |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Carboxylatos expresados como Carbono Orgánico Oxidable Total | 35 |
| Potasio (K ₂ O) | 450 |
| Nitrógeno (N) | 10 |
| Fósforo (P ₂ O ₅) | 10 |
| Aditivos | c.s.p 1L |

MODO DE ACCIÓN

Los carboxylatos y extractos vegetales bioactivados de **SUSTENTO K®** permiten el eficaz flujo del Potasio contenido en esta formulación en la planta, a través de las hojas y por tejidos de conducción hacia los sitios de demanda, provocando una rápida respuesta en calibre, color y maduración de frutos.

BENEFICIOS

- Aumenta el llenado y peso de los granos, tubérculos y frutos cosechados.
- Coloración uniforme de los frutos.
- Mayor uniformidad de las cosechas.
- Asegura su inversión.

COMPATIBILIDAD

Siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclar **SUSTENTO K®** con otros productos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Se recomienda aplicar **SUSTENTO K®** en pulverizaciones foliares.

Fecha de actualización: Febrero del 2026

Elaborado por el Área de Registros

METODO DE EMPLEO

- **SUSTENTO K®** está diseñado para aplicarse por aspersión foliar con el volumen de agua suficiente para asegurar buen cubrimiento.

PRESENTACIONES

Frasco x 1.0 L

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

| CULTIVO | DOSIS | | RECOMENDACIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------|
| | L/Cil 200 | L/Ha | |
| Vid, Mango | 0.5 – 1.0 | 1 - 2 | Realizar de 2 a 3 aplicaciones. |
| Manzano, Peral, Cítricos, Palto, Olivo | 0.5 – 1.0 | 1 – 1.5 | Realizar de 2 a 3 aplicaciones. |
| Fresa | 0.5 – 1.0 | 1 – 1.5 | Realizar de 2 aplicaciones. |
| Banano | 0.5 – 1.0 | 1 – 1.5 | Realizar aplicaciones cada 6 semanas. |
| Café | 0.5 – 1.0 | 1 – 2 | Realizar de 1 a 2 aplicaciones. |
| Apio, Acelga, Lechuga, Tomate, Ají, Páprika, Pimiento, Melón, Pepino, Sandía, Zapallo, Brócoli, Coliflor, Col, Cebolla, Ajo, Arveja, Haba, Frijol, Espárrago, Alcachofa | 0.5 | 1 – 2 | Realizar de 1 a 2 aplicaciones. |
| Papa | 0.5 | 1 – 1.5 | Realizar de 2 a 4 aplicaciones. |
| Trigo, Maíz, Arroz. | 0.5 | 0.75 – 1 | Realizar de 1 a 2 aplicaciones. |
| Caña de Azúcar. | 0.5 | 1.5 – 2 | Realizar de 1 a 2 aplicaciones. |

Fecha de actualización: Febrero del 2026

Elaborado por el Área de Registros